




СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ РОЛЕТА **CONTURA**



**БЕЗОПАСНОСТЬ
МОЩНОСТЬ**

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ РОЛЕТА

CONTURA




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для бассейнов размером от 2,50 x 3,00 м до 10,00 x 15,00 м или 10,00 x 18,00 м (версия с электрическим двигателем) или до 6,00 x 13,00 м (версия на солнечных батареях).




- 1 Держатель из алюминия цвета серый металлик. Высокая ударопрочность и стойкость к царапинам. Длительный срок эксплуатации под воздействием ультрафиолетовых лучей.
- 2 Для версии с электрическим двигателем: двигатель 12 В. Для версии на солнечных батареях: два мощных аккумулятора и от одной до трех солнечных панелей с фотоэлементами в зависимости от размеров бассейна. Отсоединяемый и съемный электрический двигатель (используется для разматывания полотна в случае неисправности и защиты бассейна даже при отключении электричества).
- 3 Полотно состоит из матовых пластин из ПВХ или соляных пластин из поликарбоната и оснащено крепежными комплектами. Доступно несколько цветов пластин для идеального сочетания с вашим дизайном.
- 4 Дистанционное управление с помощью сенсорного пульта Wi-Key (на выносном беспроводном блоке) или переключателя с ключом.
- 5 **Новый комплект крепежных ремней Pushlock**
Этот ремень изготовлен из ткани с покрытием ПВХ, защищающим от загрязнений и водорослей. Цвет ремня выбирается в соответствии с цветом пластин.

CONTURA ДЛЯ БАССЕЙНА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 5 М.



CONTURA ДЛЯ БАССЕЙНА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 5 М.





СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ РОЛЕТА **CONTURA** ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.

РОЛЕТЫ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПРЕКРАСНО ПОДОЙДУТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ БАССЕЙНА.

МОЩНОСТЬ

Солнцезащитная ролета Contura оснащена мощным внутривальным приводом и идеально адаптируется для бассейнов больших размеров.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как и все другие ролеты DEL, модель Contura отвечает требованиям стандарта NF P 90-308, относящегося к законодательству в отношении безопасности бассейнов. Ролета состоит из матовых пластин из ПВХ или соляных пластин из поликарбоната и комплекта крепления; она позволяет полностью накрыть бассейн и не допускать попадания в него детей младше 5 лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Накрывание бассейна защитными ролетами Contura — это возможность избежать испарения и, следовательно, понижения уровня воды, сохранить температуру в бассейне и ограничить попадание в бассейн сторонних загрязнений. Система Contura с соляным поликарбонатным полотном используется для естественного нагревания воды при значительном снижении энергетических затрат.



ВЫНОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ




- Сигнал на открывание и накрывание бассейна передается по беспроводной связи.
- Никаких подключений или проводов.
- Стильный и герметичный модуль для установки в помещении или на улице.
- Защита с помощью кода блокировки и соответствие требованиям стандарта NF P 90-308.





СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ РОЛЕТА CONTURA

ПОЛОТНО




Соляные пластины из поликарбоната

Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308

(эксклюзив компании DEL).

6 цветов на выбор: черный кристалл, синий кристалл, зеленый кристалл, кристалл, коричневый кристалл, серебристый черный*.

* Проходит стандартизацию.



Матовые пластины из ПВХ

Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308.

4 цвета на выбор (серый, белый, бежевый, голубой).



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Не забудьте заказать зимнее покрытие Ivernea или универсальное покрытие Ivernea Plus для защиты полотна от ультрафиолета и загрязнений.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекты крепления обязательны для всех ролет DEL и обеспечивают полное накрытие бассейна. Большой выбор цветов позволяет сочетать комплекты с цветом покрытия. Проконсультируйтесь со специалистом по бассейнам.



Автоматические защитные покрытия DEL не заменяют бдительности родителей и (или) других лиц, ответственных за безопасность детей. Родительский контроль остается главным условием безопасности маленьких детей. Ролета DEL — защитное покрытие, призванное не допустить попадания в бассейн детей младше 5 лет. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека.

Внимательно ознакомьтесь и сохраните для справки.

Ролета CONTURA — это защитное покрытие, призванное не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. Это изделие отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Оно не избавляет от необходимости руководствоваться здравым смыслом и нести личную ответственность. Также оно не заменяет бдительности родителей и (или) других лиц, ответственных за безопасность детей. Родительский контроль остается главным условием безопасности маленьких детей. Ребенок может утонуть менее чем за три минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека. Гарантия. 3 года на двигатель и матовые пластины из ПВХ и 5 лет на соляные пластины из поликарбоната, 2 года на смывающее устройство в соответствии с нашими общими условиями продажи. Оформление заказа: чтобы ролета соответствовала размерам бассейна, необходимо предоставить чертеж бассейна с габаритными размерами. В соответствии со стандартом NF P 90-308 зазор между внутренними стенками бассейна и краями ролеты должен быть меньше 65 мм. Время срабатывания. 3 минуты на автоматическое открытие или закрытие и 30 секунд на блокировку или открытие защитных комплектов. Открытие и закрытие ролеты CONTURA может осуществляться одним человеком. Использование: в любое время года. Для исправной работы наших изделий необходимо поддерживать в бассейне уровень воды, необходимый для нормальной работы систем фильтрации. Обязательно необходимо предусмотреть регулятор уровня воды. Уровень воды должен соответствовать требованиям в инструкции. Ограничения в эксплуатации: установка автоматического покрытия DEL на бассейнах с переливом и (или) с лестницей вдоль него (съёмная лестница сбоку) не отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Для таких бассейнов следует устанавливать другое стандартизованное устройство. Если только производителем не указано иное, то погружные сигнализаторы не совместимы с покрытиями DEL. Зимний период: накрывайте бассейн на зимний период в зависимости от вашего географического положения. Не сливая воду из бассейна, закройте и заблокируйте ролету, затем установите зимнюю сетку, которая будет защищать ролету. В случае снижения уровня воды, чтобы на защищаемые элементы не попадала вода, снимайте ролету и установите на бассейн защитное зимнее покрытие. Упаковка: для бассейна 5,00 x 10,00 м. Пластины: 5 упаковок размером 5,10 x 0,25 x 0,20 м. Штанга: 1 упаковка размером 5,46 x Ø 0,20 м. Опора: 1 поддон размером 1,20 x 0,80 x 0,50 м. Масса: 282 кг.

Производитель: DEL SAS, ZA La Basse Croix Rouge 35530 BRÉCÉ, France / export@cf.group / www.del-piscine.fr

Для получения дополнительной информации об этих товарах проконсультируйтесь со специалистом по бассейнам.

Печать продавца