



# ПОГРУЖНАЯ РОЛЕТА ROLLIN



**НЕЗАМЕТНОСТЬ  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
НАДЕЖНОСТЬ**

## ПОГРУЖНАЯ РОЛЛЕТА ROLLIN


Белые пластины из ПВХ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эта ролета прекрасно подходит для строящихся бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 9 x 25 м или 10 x 20 м + лестница Ø 3 м с герметичной плиткой, укрепленной мембраной или прокладкой.

- 1 Отделка внутреннего короба: настил из экзотического бразильского ореха.
- 2 Привод в сухом коробе упрощает техническое обслуживание. Двигатели с крутящим моментом 120, 250 или 500 Н·м в зависимости от размеров бассейна. Двигатели оснащены автоматическим блокиратором, который позволяет остановить раскрытие покрытия в случае обнаружения чрезмерного усилия на полотне. Дистанционное управление с помощью сенсорного пульта Wi-Key или переключателя с ключом.
- 3 Балка из глянцевого белого, бежевого или серого алюминия.
- 4 Полотно из матовых пластин из ПВХ или соляных пластин из поликарбоната и оснащенное комплектом крепления. Доступно несколько цветов пластин для идеального сочетания с вашим дизайном.
- 5 Система блокировки Pushlock  
Мягкая рукоятка из нержавеющей стали: если забыть разблокировать устройство Pushlock при открытии ролеты, повреждения оборудования будут минимальными.



### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



**Securiwall** — перегородка из ПВХ между б коробом и бассейном. Доступна для всех типов бассейнов и профилей шириной до 7,07 м и глубиной до 2,07 м. Доступна в белом, сером или бежевом цвете.



**Кронштейн для настила без балки.** Эстетическое решение без балки, оптимальное для высокого уровня воды.



**ROLLIN** — РОЛЕТА, СКРЫТАЯ ЗА ПЕРЕГОРОДКОЙ В КОНЦЕ БАССЕЙНА. УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БАССЕЙНОМ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЭТОЙ РОЛЕТЕ БЛАГОДАРЯ ЕЕ УСТАНОВКЕ В СУХОМ КОРОБЕ И БЕЗОТКАЗНОЙ И НАДЕЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

## НЕЗАМЕТНОСТЬ

Ролета Rollin прекрасно подходит для внутренних или внешних бассейнов, становясь их незаметной неотъемлемой частью. При раскрытии ролета полностью исчезает в своем коробе, что делает ее совершенно незаметной. Ее полотно доступно в нескольких цветах, поэтому вы можете выбрать тот цвет, который будет оптимально сочетаться с вашим дизайном.

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

А благодаря мощному приводу с механическим или электронным управлением ролета Rollin является признанным лидером на рынке устройств для бассейнов. Привод с питанием от низкого напряжения и высоким крутящим моментом прослужит вам максимально долго. Балка из глянцевого алюминия оснащена антикоррозийным покрытием белого, бежевого или серого цвета.

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Накрытие бассейна защитной ролетой Rollin позволяет уменьшить испарение, которое приводит к понижению уровня воды, а также поддерживать постоянную температуру воды и защищать бассейн от загрязнения. Ролета Rollin также доступна с соляным покрытием из поликарбоната, которое позволяет природным образом нагревать воду и таким образом значительно экономить.



## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



- Сигнал на открывание и накрытие бассейна передается по беспроводной связи.
- Никаких подключений или проводов.
- Стильный и герметичный модуль для установки в помещении или на улице.
- Защита с помощью кода блокировки и соответствие требованиям стандарта NF P 90-308.




Серые пластины из ПВХ



## ПОГРУЖНАЯ РОЛЛЕТА ROLLIN

### ПОЛОТНО



**Соляные пластины из поликарбоната**  
Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308  
(эксклюзив компании DEL)

6 цветов на выбор (коричневый кристалл, кристалл, зеленый кристалл, синий кристалл, черный кристалл, серебристый\*)

\*Проходит стандартизацию.



**Матовые пластины из ПВХ**

Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308.

4 цвета на выбор (серый, белый, бежевый, голубой).



**IVERNEA / IVERNEA PLUS**

Не забудьте заказать зимнее покрытие Ivernea или универсальное покрытие Ivernea Plus для защиты полотна от ультрафиолета и загрязнений.

### МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекты крепления обязательны для всех роллет DEL и обеспечивают полное накрывание вашего бассейна. Большой выбор цветов позволяет сочетать комплекты с цветом покрытия. Проконсультируйтесь с вашим специалистом по бассейнам.



**Защитные покрытия DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, ответственных за безопасность детей. Роллеты DEL — защитные покрытия, призванные не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека.**

Внимательно ознакомьтесь и сохраните для справки.

Ролета Rollin — защитное покрытие, призванное не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. Это изделие отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Оно не заменяет здравый смысл и личную ответственность. Также покрытие DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, ответственных за безопасность детей. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека. Гарантия: 3 года на двигатель и матовые пластины из ПВХ и 5 лет на соляные пластины из поликарбоната. 2 года на сматывающее устройство в соответствии с нашими общими условиями продажи. Оформление заказа: Чтобы ролета правильно подходила к бассейну, вам необходимо предоставить чертеж бассейна с его габаритными размерами. В соответствии со стандартом NF P 90-308 зазор между внутренними стенками бассейна и краями роллеты должен быть меньше 65 мм. Время срабатывания: 3 минуты на автоматическое открытие или закрытие и 30 секунд на блокировку или открытие защитных комплектов. Открытие и закрытие роллеты Rollin может осуществляться одним человеком. Использование: в любое время года. Для исправной работы наших изделий необходимо поддерживать в бассейне уровень воды, необходимы для нормальной работы систем фильтрации. Обязательно необходимо предусмотреть регулятор уровня воды. Уровень воды должен соответствовать требованиям в инструкции. Ограничения в эксплуатации: Установка автоматического покрытия DEL на бассейнах с переливом и (или) с лестницей вдоль него (съёмная лестница сбоку) не отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Для таких бассейнов следует устанавливать другое стандартизированное устройство. Если только производителем не указано иное, то погружные сигнализаторы не совместимы с покрытиями DEL. Зимний период: Покрывайте бассейн на зимний период в зависимости от вашего географического положения. Не сливая воду из бассейна, закройте роллету в защитное положение и установите зимнюю сетку, которая будет защищать роллету. В случае снижения уровня воды, чтобы на защищаемые элементы не попадала вода, сматывайте роллету и установите на бассейн с защитное зимнее покрытие. Упаковка: Для бассейна 5 x 10 м. Пластины: 5 упаковок размером 5,10 x 0,25 x 0,20 м. Штанга: 1 упаковка размером 5,10 x 1,00 x 0,20 м. Балка: 1 упаковка размером 5,1 x 0,15 x 0,15 м. Решетчатый настил: 1 поддон размером 1,20 x 1,00 x 0,50 м. Комплект двигателя: 1 упаковка размером 0,65 x 0,45 x 0,25 м. Опорная балка: 1 упаковка размером 0,30 x 0,20 x 0,20 м. Комплект крепления: 1 упаковка размером 0,30 x 0,20 x 0,20 м. Масса: 485 кг. SecurWall: 1 упаковка размером 5,00 x 0,25 x 1,27 м. Масса: 80 кг.

Производитель: DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / export@fija-group.com / www.del-piscine.fr

Для получения дополнительной информации об этих товарах проконсультируйтесь с вашим специалистом по бассейнам.

Печать продавца