


# МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРГОЛА



## ***ПРОКАЧАЙ СВОЙ ФОРМАТ ОТДЫХА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!***

Закончились те времена, когда веранды и патио использовались для барбекю один или два раза в год. В наши дни время на свежем воздухе становится привычным, и люди ищут, где бы они могли расслабиться, посмотреть свои любимые шоу, провести вечер кино с друзьями, сыграть в игры и по-настоящему чувствовать каждый день.



Металлические перголы Aquaviva — это не только функциональное решение, но и стильное оформление. Выбирайте лучшее для себя, своей семьи или бизнеса, создавайте уникальные уголки для отдыха и наслаждайтесь каждым мгновением на свежем воздухе!



# ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



**ДОМ/ДАЧА**



**ОТЕЛЬ/КУРОРТ**



**ВИЛЛА**




**РЕСТОРАН**



**ПЛЯЖНАЯ ЗОНА**

Лайт	●		●		●
Нео	●	●	●		●
Модерн	●	●	●	●	●
Авангард		●	●	●	●
Авангард Макс		●	●	●	●
Элит			●	●	●

**МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ ПРОСТО ПРОДУКТ, А ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ!**





# **ПЕРГОЛА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ AQUAVIVA**

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения клиентов, обеспечивая при этом универсальность, функциональность и эстетическую привлекательность, мы предлагаем различные серии алюминиевых пергол Aquaviva.



**AQUAVIVA ЛАЙТ**



**AQUAVIVA НЕО**



**AQUAVIVA МОДЕРН**



**AQUAVIVA  
АВАНГАРД**



**AQUAVIVA  
АВАНГАРД МАКС**



**AQUAVIVA ЭЛИТ**






## AQUAVIVA ЛАЙТ



### СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×34 мм Сталь
• Балка	155×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Нет
• Нагрузка	30 кг/м <sup>2</sup>
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

### СТРУКТУРА






## AQUAVIVA NEO



### СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×34 мм Сталь
• Балка	155×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Нет
• Нагрузка	30 кг/м <sup>2</sup>
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

### СТРУКТУРА






## AQUAVIVA МОДЕРН



### СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×34 мм
• Балка	195 (155+40)×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	30 кг/м <sup>2</sup>
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

### СТРУКТУРА






## AQUAVIVA АВАНГАРД



### СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×38 мм
• Балка	195×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3,6 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	75 кг/м <sup>2</sup>
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

### СТРУКТУРА






# AQUAVIVA АВАНГАРД МАКС



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Ламели	166×38 мм
• Балка	195×95 мм
• Стойка	136×136 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	4 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	70 кг/м <sup>2</sup>
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Да

## СТРУКТУРА






## AQUAVIVA ЭЛИТ



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Ламели	207×35 мм
• Балка	200×120 мм
• Стойка	150×150 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	4 м
• Максимальная ширина без доп. опор	6 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	75 кг/м <sup>2</sup>
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Да

### СТРУКТУРА



# АКСЕССУАРЫ

Для удобства использования и улучшения внешнего вида алюминиевые перголы Aquaviva можно дополнить элементами, такие как освещение, экраны для защиты от ветра и солнца, боковые горизонтальные и вертикальные панели и т.д.




**Ламели с электроприводом**



**Защитный экран (ручное управление)**



**Защитный экран (с электроприводом)**



**Горизонтальная боковая панель**



**Вертикальная боковая панель**



**Вращающаяся горизонтальная панель**



**Раздвижная стеклянная панель**



**Комплект светодиодных балок**



# ЛАМЕЛИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Данная система:

- Упрощает управление потоком света
- Улучшает вентиляцию и приток воздуха, повышая комфорт
- Придает дизайну перголы нотку современности и изысканности



## Параметры:

· Напряжение	DC 24 В ± 15%
· Мощность	≤ 30 Вт
· Ток	1,2 А
· Уровень шума	≤ 50 дБ
· Степень защиты	IP67
· Температура эксплуатации	-20 ~ +80 °С






СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

Ламели поворачиваются до 135 градусов всего за 22 секунды.

# ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ОТ ВЕТРА

Защитный экран всегда является хорошим дополнением к Перголе, который не только помогает защитить от нежелательного ветра и солнца, но и предоставляет хорошее решение для обеспечения конфиденциальности

- Защитный экран обеспечивает защиту от солнца и ветра до 95%
- Алюминиевая рама обеспечивает надежность
- Настройте свою беседку, добавив панель к одной или четырем граням беседки



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

## Параметры:

· Пропускание цвета	5%
· Состав	30% PET & 70% PVC
· Вес	525 г/м <sup>2</sup>
· Толщина	0,8 мм
· Прочность на растяжение	Warp >2250 Weft >1950
· Прочность на разрыв	Warp >283 Weft >247

# ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ОТ ВЕТРА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Дистанционное управление
- Защита от солнца, ветра, насекомых
- Алюминиевая конструкция обеспечивает длительный срок службы при минимальных затратах на техническое обслуживание
- Различные размеры, которые идеально сочетаются с нашими беседками



## Параметры:

· Пропускание света	5 %
· Состав	30% PET & 70% PVC
· Вес	525 г/м <sup>2</sup>
· Толщина	0,8 мм
· Прочность на растяжение	Warp > 2250 Weft > 1950
· Прочность на разрыв	Warp > 283 Weft > 247
· Напряжение	100-260dV
· Время выполнения	30 с



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

# ФИКСИРОВАННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

## Блокируйте свет эффективно!


Данная панель станет отличным выбором для тех, которым не нужно полностью закрывать свое пространство от сторонних глаз, но при этом сохранить уют.

- Классический дизайн
- Блокирует нежелательное солнце и ветер, обеспечивая при этом приток воздуха.
- Изготовлена из прочного алюминия, не требующего особого ухода
- Доступны различные варианты ширины



### Полностью закрыта

РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6



Древесная текстура



Белый



Графитово-серый

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●



# ФИКСИРОВАННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ


## Индивидуальность и уют!

Для пользователей, которые хотели бы иметь полузакрытое пространство, мы предлагаем Фиксированную вертикальную панель.

- Изящная и современная конструкция
- Защищает от нежелательного солнца и ветра
- Изготовлена из прочного алюминия



**Полностью закрыта**



РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6



**Белый**

**Графитово-серый**

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●




# ВРАЩАЮЩАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ



**Ваша гибкость в защите от света, ветра и сторонних взглядов!**

Для тех, которым нравится дизайн жалюзи, но требуется больше гибкости, предпочтительным вариантом будет поворотная горизонтальная панель. Пользователи могут регулировать положение панелей в зависимости от угла падения солнца или своих личным предпочтений.

- Обеспечивает универсальную защиту от солнца и контроль конфиденциальности
- Улучшает циркуляцию воздуха и вентиляцию, создавая более комфортные условия на открытом воздухе
- Максимальную гибкость и удобство в соответствии с разнообразными потребностями и меняющимися погодными условиями



РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6



*Открыта*



*Открыта на половину*



*Закрыта*

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●



# РАЗДВИЖНАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ

**Ничто вокруг не останется незамеченным!**

- Органично интегрируется во внутренние и наружные пространства, создавая плавные переходы и расширяя площади
- Делает интерьер светлее, уменьшая потребность в искусственном освещении



РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	4
3,0 м	0,75м	4
3,6 м	0,9м	4
4,0 м	1,0 м	4
5,3 м	0,83 м	8
6,0 м	0,75 м	8
7,2 м	0,9 м	8
8,0 м	1,0 м	8



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●




# КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ БАЛОК

## Настрой свое световое решение!

Чтобы ваше время на свежем воздухе не заканчивалось с наступлением темноты, алюминиевые перголы можно дополнить комфортным освещением.

- Позволяет пользователям создавать различную атмосферу и настроение в своем открытом пространстве
- Повышает безопасность за счет освещения
- Придает эстетическую привлекательность конструкции




### RGB LED :



· Номер модели	A5050- 60- RGB- V24
· Яркость светодиода	2200-2600 MCD
· Количество светодиодов	60 шт/м
· Размеры	5000*10мм
· Максимальная длина	5 м
· Входное напряжение	24В DC
· Пиковая мощность	14,4 Вт/м

### WHITE LED:



· Номер модели	2835
· Яркость светодиода	22-26 Лм
· Количество светодиодов	120 шт/м



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

